

X-PLÖR UNSEX



Parti per esplorazioni sorprendenti

Lasciati la città alle spalle, avventurati nella natura e sperimenta la pura libertà. Grazie al mix incredibile tra comfort e performance, un sistema di trasmissione intelligente, un potente motore FIVE F110 e una batteria da 768 Wh dall'elevatissima autonomia, questa è l'e-bike da trekking perfetta. Comodità con lo scavalco basso e prestazioni con il cambio 10 rapporti, la forcella Suntour e i freni a disco anteriori e posteriori Shimano. Con X-plör, pedali senza limiti.

Set out for surprising explorations

Leave the city behind, venture into the nature and experience pure freedom. Thanks to the incredible mix of comfort and performance, an intelligent transmission system, a powerful **FIVE F110 motor** and a **768 Wh extra longrange battery**, this is the perfect trekking e-bike. Comfort with the low downtube and performance with a 10-speed gearbox, Suntour fork, Shimano front and rear disc brakes. Ride without limits with X-plör.



DISPLAY LCD

Display retroilluminato intelligente, permette di selezionare i livelli di assistenza, attivare il soft start e controllare l'autonomia.



Intelligent LCD display, it allows to select the assistance levels, activate the soft start and check the battery level.

MOTORE CENTRALE FIVE F110 48V, 250W E 110NM

La drive unit FIVE F110 è il motore più potente per il trekking e la montagna.
La coppia da 110Nm consente una guida aggressiva nei percorsi misti, anche su salite con pendenze fino al 30%. Il supporto del motore è intenso già a basse frequenze e si adatta a ogni tipo di terreno.

CENTRAL MOTOR FIVE F110 48V, 250W AND 110NM

The FIVE F110 drive unit is the most powerful motor for off-road trekking.
The 110Nm torque allows aggressive driving on mixed routes, even on slopes up to 30%.
The motor support is already intense at low frequencies and adapts to any type of route.





Specifiche | **Features**

- TRASMISSIONE | TRANSMISSION catena | chain KMC special e-bike
- ▼ TELAIO | FRAME (HxL)

 alluminio idroformato

 hydroformed alu. 46x61 cm*
- ****RUOTE | WHEELS** 28" x 2,15" Schwalbe Marathon Almotion performance line
- MOTORE/COPPIA | MOTOR/TORQUE centrale | central FIVE F110 250W 110Nm 48V
- Shimano MT-200

- PESO (NO BATTERIA)
 WEIGHT (NO BATTERY)
 24 kg
- Shimano Deore 11-42T 10 rapporti | 10-speed
- FORCELLA ANTERIORE | FRONT FORK
 Suntour SF NEX E25 75 mm ammortizzata
 e bloccabile | suspended and lockable
- SENSORE DI PEDALATA
 PEDALLING SENSOR
 sensore di coppia | torque sensor
- SELLA | SADDLE
 ST5 gel Selle Italia
 ammortizzata | suspended
- Axa con comando da display display controlled Axa

- LUCCHETTO AD ARCO
 ARCH PADLOCK
 Axa solid
- LIVELLO PROTEZIONE BATTERIA
 BATTERY PROTECTION LEVEL
 IPX5 da acqua e polvere
 IPX5 from water and dust
- **GPS OPZIONALE | OPTIONAL GPS** predisposizione | set-up
- PESO MAX CONDUCENTE

 MAX DRIVER WEIGHT


 90 kg
- DISPLAY display LCD retroilluminato, 5 livelli di assistenza, soft start backlight LCD display, 5 selectable assistance levels, soft start

Batterie | Batteries

EXTRALONG

768 Wh | 48 V - 16 Ah 🚨 4,2 kg | 🛂 6 h

LI-ION CELLS
EVE 48V, FIVE



Le autonomie riportate variano in funzione dei seguenti fattori: livello di assistenza selezionato, percosi caratterizzati da pendenze accentuate e lunghe salite; ghiaia; pavimentazione dissestata; direzione del vento; peso del cidista; temperatura esterna. Autonomies vary according to the following factors: level of assistance selected, lenght and steepness of slopes; rough pavement; gravel; wind direction; weight of the cyclist; temperature.